



Young artist promotion VZW



Technische Fiche

Zaal

Punie Maikel
31/08/2017

INHOUDSOPGAVE

Algemene gegevens.....	3
Adres.....	3
Situering.....	3
Afmetingen	3
Podium.....	3
Capaciteit.....	4
Techniek.....	4
Geluid.....	4
Licht	5
Video.....	5
Elektriciteit.....	5
Inkom/Kassarimte	5
Artiestenruimte	6
Horeca	6
Veiligheid	6
Situatie Schets	7

ALGEMENE GEGEVENS

ADRES

Young Artist Promotion vzw
Guillaumelaan 11
B-3970 Leopoldsburg

Email: info@yap-vzw.be

Website: www.yap-vzw.be

Technisch contact:

Maikel Punie
+32 496 783680
technical@yap-vzw.be

Promotor :

Peter Bijmens
+32 476 98 31 18
peter.bijmens@phservices.be

SITUERING

Toegang via de Guillaumelaan op het terrein van YAP.

Grote parking. Mogelijkheid om een afzonderlijke parking te voorzien voor de artiesten, vlakbij de artiestenruimte, afgebakend met nadarhekken.

De zaal bevindt zich gelijkvloers.

Lossen en laden is mogelijk via de garagepoort aan de achterkant van het gebouw.

AFMETINGEN

Lengte: 18m50

Breedte: 8m75

Oppervlakte zaal: 161,87 m²

PODIUM

Breedte: 7m

Diepte: 4m

Clearance tot balken: 3m

Clearance tot dak: 4m

Hoogte: 1m

Drumpodium: 2m x 3m

In de zaal hangen vier zwarte friezen (toneeldoeken): links, rechts, vooraan (achterkant podium) en achteraan. Dit ter verbetering van de akoestiek.

CAPACITEIT

Staand: 180 personen

Zittend: 80 personen

TECHNIEK

GELUID

Mengtafel:

Yamaha LS9-32

Front:

dB Technologies Fifty Line Sytem FL 218
4 x 18`` 800W 40-100Hz
2 x 15`` 500W 53-250Hz
2x 10`` 300W + 1x 1`` 100W 250-19000Hz

Axys Source set
4 x B-89
2 x T-86

Monitoring:

5 maal Axys UFM92
Geen monitor mix

Micro's:

1 x Audio technica Q309 (wireless)
3 x SM58
4 x Beta58
5 x Senheiser MD421
1 x AKG C1000S
2 x AKG C451B
3 x Shure SM57
2 x Shure SM77
1 x Shure Beta 91a
1 x Shure Super 55

1 x Shure Beta 87a
2 x Shure Beta98H
1 x AKG D112
1 x AKG D330BT
2 x Senheiser e606
1 x Ars ecm 390
1x Rode NT2A
2 x DI SCV/DIP (passive)
3 x DI BSS AR-133 (active)
1x Audix D6
2x Radial ProAV2 DI

LICHT

Vaste trussen constructie rondom het podium, 1 zaalbrug van 3M.

Dmx Sturing:

Avolites Tiger Touch II

Licht installatie:

30x 2kW dimmer
12 x par64 1000W
12 x par64 500W
8 x par56 250W
12 x ROBE colorSpot 250 AT
2 x Movitec WL575
2 x 250W halogeen blinders
1 x 3kW Stroboscoop
6 x led Tube
4 x Led bar
4 x Led 4-bar
2 x Led octostrip set (8x)
5 x Spectral M800

VIDEO

Projectie scherm: 5 x 4m of 3.66x2.11m

Beamer: Panasonic PT-VZ580

ELEKTRICITEIT

Totaal 32A ter beschikking voor het hele gebouw.

Aan de achterkant van het podium zijn 3 32A CE stekkers voorzien.

Er is een grote stock aan stekkerblokken, werfkasten en verlengkabels ter beschikking. Hierdoor is het mogelijk om eender welke configuratie op te bouwen voor de stroomvoorziening.

INKOM/KASSARUIMTE

In de inkomhal is een afgeschermd kassa voorzien. Er bestaat de mogelijkheid om een kleine ruimte te voorzien voor de merchandising van de groepen.

Er is een sluis voorzien naar de zaal om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken. De merchandising mag in geen enkel geval de uitgang of nooduitgang blokkeren.

Extra inkleding van de zaal dient op voorhand besproken te worden.

ARTIESTENRUIMTE

1 relaxruimte met zetels
1 eetruimte met tafels en stoelen
1 toilet
2 douches
1 koelkast
1 koffiezet
WIFI

HORECA

Er is 1 toog achteraan de zaal
De toog heeft 2 tapkranen, afwas en spoelmogelijkheden
4 windowcoolers achter de toog

VEILIGHEID

Alles wat meegebracht wordt, moet in overeenstemming zijn met de geldende wetten ARAB, AREI en Vlarem II. Inzonderheid moeten decor, hout, doeken,... brandvertragend behandeld zijn.

YAP is verplicht om constant het geluidsniveau te meten en te registreren. Deze meting gebeurt met een dB(A) meter aan de mixpositie. Het logfile (print van de meetresultaten) van de volledige duur van het evenement dient binnen de 7 werkdagen te worden bezorgd aan de gemeente.

De geluidslimieten vastgelegd door de gemeenten en de plaatselijke politie:

- 100 dB(A) tot 24u
- 95 dB(A) van 24u tem 3u

Elk gebruik van rook, vuur, pyro-effecten,... moet vooraf aangevraagd worden. De verantwoordelijke van YAP behoudt zich steeds het recht om het gebruik hiervan te verbieden, als hij de effecten niet veilig acht en het gebruik ervan wordt ontraden.

SITUATIE SCHETS

